

KÄRCHER

Guaranteed by EBRAHIM



EBRAHIM®

کاتالوگ محصولات خانگی


Products Overview

2nd Edition

KÄRCHER

Guaranteed by EBRAHIM





درباره شرکت ابراهیم

شرکت توسعه صنعتی و بازرگانی ابراهیم، بعنوان بزرگ ترین تأمین کننده دستگاه های نظافت صنعتی در ایران، در طول سه دهه گذشته افتخار خدمت رسانی به بخش های مختلف صنعتی و تجاری کشور را داشته است. این میزان تجربه در راستای ارائه خدمات و تجهیزات نظافت مکانیزه صنعتی، شرکت را بر این داشت در زمینه تجهیزات نظافت خانگی نیز گام برداشته و تجربیات خود را به این بخش انتقال دهد.

تاکید شرکت ابراهیم بر ارائه خدمات و محصولات برند معتبر کارچر، به منظور عرضه محصولات با کیفیت به بخش های خانگی است. خدمات پس از فروش و تأمین تجهیزات جانبی و قطعات مصرفی دستگاه های نظافت خانگی برند کارچر از دیگر اقداماتی است که دپارتمان نظافت خانگی ابراهیم در دستور کار خود قرار داده است. بی شک ارائه خدمات گسترده به مشتریان خانگی بدون اعتبار و پشتوانه برند ابراهیم و واحد خدمات پس از فروش این مجموعه امکان پذیر نبوده است. از جمله تجهیزات و دستگاه های نظافت خانگی عرضه شده توسط این مجموعه می توان به انواع دستگاه های زمین شوی خانگی، جاروبرقی، کارواش های خانگی و سایر تجهیزات نظافتی اشاره داشت. تنوع بالای محصولات از نظر مدل و قابلیت های این دستگاه ها، بازه گسترده ای از نیازهای مشتریان را پاسخگو می باشد.



EBRAHIM

کارواش سری سبک

این سری از کارواش‌ها دارای ویژگی‌هایی همچون مقاومت بالا، طراحی جمع جور و وزن سبک بوده و علاوه بر این محل قرارگیری تجهیزات کاربردی بر روی بدنه دستگاه می‌باشد. این سری با داشتن تفنگی استاندارد و نازل توربو می‌تواند به راحتی جرم‌های سخت را از روی سطح برداشته و سرعت و دقت نظافت را به صورت قابل توجه بالا ببرد. تکنولوژی پیشرفته کشور آلمان در طراحی این سری از دستگاه‌ها موجب شده است که همواره با فشار واقعی ۱۱۰ بار روبرو باشید در این صورت مصرف آب تا میزان ۸۰ درصد کاهش یافته و این سری از واترجت را دوستار محیط زیست نموده است.

K MINI

توان (وات)	۱۴۰۰
دبی (لتر در ساعت)	۳۶۰
فشار (متر)	۲۰-۱۱۰
نوع لنس-نازل	متغیر
طول شلنگ فشار قوی (متر)	۵
وزن (کیلوگرم)	۳/۹۳
ابعاد (میلی متر)	۲۷۸x۲۳۳x۲۹۶



K2 UNIVERSAL

توان (وات)	۱۴۰۰
دبی (لتر در ساعت)	۳۶۰
فشار (متر)	۱۱۰
نوع لنس-نازل	دوار
طول شلنگ فشار قوی (متر)	۳
وزن (کیلوگرم)	۳/۷۷
ابعاد (میلی متر)	۱۸۲x۲۸۰x۳۹۰



K2 COMPACT

توان (وات)	۱۴۰۰
دبی (لتر در ساعت)	۳۶۰
فشار (متر)	۱۱۰
نوع لنس-نازل	ساده-دوار
طول شلنگ فشار قوی (متر)	۴
وزن (کیلوگرم)	۳/۷۴
ابعاد (میلی متر)	۱۸۰x۲۱۹x۳۸۹





EBRAHIM

کارواش سری متوسط

این سری از کارواش‌ها دارای چرخ‌های روان بوده که جابجایی آن‌ها را برای کاربران ساده نموده است. دسته تلسکوپی در این گروه واترجت‌ها امکان نظافت دقیق‌تر را برای کاربران فراهم نموده و مدت زمان پروسه نظافت را کاهش می‌دهد. از دیگر ویژگی‌های کارواش‌های متوسط می‌توان به فشار واقعی ۱۲۰ بار و صرفه جویی ۷۸ درصدی در مصرف آب را اشاره نمود.

K3 COMPACT

۱۶۰۰	توان (وات)
۳۸۰	دبی (لیتر/دقیقه)
۲۰-۱۲۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۶	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۴/۱۷	وزن (کیلوگرم)
۲۶۴x۲۵۶x۴۵۰	ابعاد (میلی‌متر)



K3 FOLLOW ME

۱۶۰۰	توان (وات)
۳۸۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۲۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۸	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۵/۸۷	وزن (کیلوگرم)
۵۳۵x۳۱۱x۳۳۵	ابعاد (میلی متر)



K3 POWER CONTROL CAR

۱۶۰۰	توان (وات)
۳۸۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۱۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۶	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۵/۶	وزن (کیلوگرم)
۳۴۰x۲۸۱x۶۷۷	ابعاد (میلی متر)



K3 PREMIUM POWER CONTROL CAR & HOME

۱۶۰۰	توان (وات)
۳۸۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۱۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۶	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۵/۶	وزن (کیلوگرم)
۳۴۰x۲۸۱x۶۷۷	ابعاد (میلی متر)





کارواش سری نیمه حرفه ای

در ساخت کارواش های نیمه حرفه ای کارچر از تکنولوژی آلمانی آب خنک استفاده شده است که در این مدل ها موتور نیمه القایی دستگاه به کمک گردش آب به دور موتور خنک می شود. این فرآیند موجب افزایش طول عمر مفید دستگاه های نیمه حرفه ای می گردد. صرفه جویی ۷۵ درصد در مصرف آب نیز یکی دیگر از قابلیت های این گروه دستگاه های جت واش می باشد.

K4 COMPACT

۱۸۰۰	توان (وات)
۴۲۰	دبی (لتر در ساعت)
۲۰-۱۳۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۶	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۱	وزن (کیلوگرم)
۳۴۸x۳۰۸x۵۲۰	ابعاد (میلی متر)



K4 POWER CONTROL

۱۸۰۰	توان (وات)
۴۲۰	دبی (لتر در ساعت)
۲۰-۱۳۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۶	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۱/۴۲	وزن (کیلوگرم)
۳۹۷x۳۰۵x۵۸۴	ابعاد (میلی متر)



K5

۲۱۰۰	توان (وات)
۵۰۰	دبی (لتر در ساعت)
۲۰-۱۴۵	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۱۰	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۲/۸	وزن (کیلوگرم)
۳۴۴x۳۹۶x۸۷۵	ابعاد (میلی متر)





K5 POWER CONTROL

۲۱۰۰	توان (وات)
۵۰۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۴۵	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۱۰	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۲/۹۵	وزن (کیلوگرم)
۴۰۲x۳۰۶x۵۸۸	ابعاد (میلی متر)



K5 PREMIUM SMART CONTROL HOME

۲۱۰۰	توان (وات)
۵۰۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۴۵	فشار (متر)
سه حالت	نوع لنس-نازل
۸	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۳/۹۲	وزن (کیلوگرم)
۴۱۴x۳۳۰x۶۶۷	ابعاد (میلی متر)





EBRAHIM

کارواش سری حرفه ای

در این گروه واترجت‌ها علاوه بر تکنولوژی آب خنک که در سری نیمه حرفه‌ای تعبیه شده است امکان مکش آب از مخزن نیز وجود دارد. این ویژگی امکان استفاده از دستگاه را در مکان‌هایی که از شیر آب فاصله داشته را فراهم نموده و بدون کاهش توان و میزان فشار آب عملیات نظافت به کمک این دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. صرفه جویی ۷۰ درصدی در مصرف آب نیز از دیگر قابلیت‌های گروه واترجت‌های حرفه‌ای می‌باشد.


K7 COMPACT

۳۰۰۰	توان (وات)
۶۰۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۸۰	فشار (متر)
متغیر-دوار	نوع لنس-نازل
۱۰	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۶	وزن (کیلوگرم)
۳۷۸x۲۹۱x۵۱۶	ابعاد (میلی متر)



K7 PREMIUM SMART CONTROL HOME

۳۰۰۰	توان (وات)
۶۰۰	دبی (لیتر در ساعت)
۲۰-۱۸۰	فشار (متر)
سه حالت	نوع لنس-نازل
۱۰	طول شلنگ فشار قوی (متر)
۱۷/۵۸	وزن (کیلوگرم)
۴۶۳x۳۳۰x۶۶۷	ابعاد (میلی متر)





EBRAHIM

بخارشوی سری EASY FIX

عملکرد دستگاه‌های بخارشوی به گونه‌ای است که بدون استفاده از مواد شوینده سطح مورد نظر به میزان ۹۹/۹۹ درصد عاری از هر گونه آلودگی، ویروس و باکتری می‌شود. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های بخارشوی‌های کارچر وجود دو مخزن برروی دستگاه است به گونه‌ای که با پر نمودن مخزن دوم، آب بدون نیاز به زمان برای گرم شدن در حین استفاده از دستگاه به مخزن منتقل می‌شود. وجود لوازم کاربردی و تخصصی همراه دستگاه‌های بخارشوی کارچر امکان محیطی هرچه پاکیزه‌تر را در منزل اعم از سرویس‌های بهداشتی، بخش‌های مختلف آشپزخانه و... را فراهم نموده است.

SC1 EASYFIX

۲۰	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۲۰۰	توان گرمایش (وات)
۴	طول شیلنگ بخار - کابل برق (متر)
۳	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
-	کنترل پاشش بخار
۱/۶	وزن (کلوگرم)
۱۸۶x۱۲۷x۳۲۱	ابعاد (میلیمتر)



SC2 EASYFIX

۷۵	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۵۰۰	توان گرمایش (وات)
۴-۲	طول شیلنگ بخار - کابل برق (متر)
۶/۵	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
از طریق دسته	کنترل پاشش بخار
۲/۹	وزن (کلوگرم)
۲۶۰x۲۵۴x۳۸۰	ابعاد (میلیمتر)



SC2 DELUX

۷۵	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۵۰۰	توان گرمایش (وات)
۴-۲	طول شیلنگ بخار - کابل برق (متر)
۶/۵	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
از طریق دسته	کنترل پاشش بخار
۲/۷	وزن (کلوگرم)
۳۰۴x۲۳۱x۲۸۷	ابعاد (میلیمتر)





SC3 EASYFIX

۷۵	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۵۰۰	توان گرمایش (وات)
۴-۲	طول شیلنگ بخار- کابل برق (متر)
۶/۵	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
از طریق دسته	کنترل پاشش بخار
۲/۷	وزن (کلوگرم)
۳۰۴x۲۳۱x۲۸۷	ابعاد (میلیمتر)



SC4 EASYFIX

۱۰۰	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۲۰۰۰	توان گرمایش (وات)
۴	کابل برق (متر)
۴	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
از طریق دسته	کنترل پاشش بخار
۴/۱	وزن (کلوگرم)
۳۸۰x۲۵۱x۲۷۳	ابعاد (میلیمتر)



SC5 EASYFIX

۱۵۰	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۲۲۰۰	توان گرمایش (وات)
۶/۳	کابل برق (متر)
۳	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
از طریق دستگاه	کنترل پاشش بخار
۶	وزن (کلوگرم)
۴۳۹x۳۰۱x۳۰۵	ابعاد (میلیمتر)





EBRAHIM

بخارشوی سری UPRIGHT

این سری بخارشوی دارای طراحی تی شکل بوده از این رو صرفاً به صورت تخصصی به منظور نظافت سطح زمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلید و نمایشگر ال ای دی موجود بر روی دسته میزان بخار خروجی دستگاه را برای سطوح پارکت و لمینت سنگ و سرامیک نشان داده و امکان تغییر وضعیت را به سادگی برای کاربران فراهم می‌نماید از دیگر ویژگی‌های خاص این سری بخارشوی امکان استفاده از بخار دستگاه تنها پس از ۳۰ ثانیه از زمان روشن کردن آن می‌باشد و کاربر می‌تواند حین استفاده از بخارشوی، مخزن دوم طراحی شده بر روی دستگاه را پر نموده و حداکثر استفاده را از زمان داشته باشد.

SC2 UPRIGHT

۵۰	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۶۰۰	توان گرمایش (وات)
۵	کابل برق (متر)
۳۰	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
۲ مرحله‌ای	کنترل پاشش بخار
۲/۵	وزن (کیلوگرم)
۲۱۴x۱۶۸x۱۱۸۵	ابعاد (میلی‌متر)



SC3 UPRIGHT

۶۰	کارایی با مخزن پر (مترمربع)
۱۶۰۰	توان گرمایش (وات)
۵	کابل برق (متر)
۳۰	مدت زمان گرم شدن (ثانیه)
۳ مرحله‌ای	کنترل پاشش بخار
۳/۱	وزن (کیلوگرم)
۳۰۴x۲۰۷x۱۱۸۵	ابعاد (میلی‌متر)





EBRAHIM

بخارشوی SV7

در این سری بخارشوی علاوه بر قدرت بخار و توان بالای نظافت، قابلیت مکش آلودگی‌ها از سطح نیز فراهم آمده است. همچنین پک لوازم تخصصی همراه با دستگاه، آلودگی‌زدایی از انواع سطوح غیرقابل دسترس همچون هود، فر، شیرآلات و سرویس‌های بهداشتی را امکان پذیر نموده و علاوه بر این نظافت تخصصی سطوحی مانند شیشه، استیل، پارکت، سنگ و سطوح دیوار را برای کلیه کاربران فراهم می‌نماید.

SV7

۲۲۰۰	توان (وات)
۱۱۰۰	توان گرمایش (وات)
۴	حداکثر فشار بخار (بار)
۶۰۰	ظرفیت مخزن آب کثیف (لیتری)
۱/۲	ظرفیت فیلتر آب (لیتر)
۹/۴	وزن (کیلوگرم)
۵۱۵x۳۳۶x۳۴۰	ابعاد (میلی‌متر)





EBRAHIM

دستگاه شیشه شوی

شیشه های درخشانده و براق تخصص دستگاه شیشه شوی کارچر می باشد! این دستگاه ها به کمک ۲ سیستم مکمل همزمان آب و مواد شوینده را به سطح اسپری نموده و در کوتاهترین زمان ممکن این الودگی ها را از سطح شیشه مکش می نماید. سرعت بالای شستشوی شیشه در این دستگاه ها موجب عدم باقی ماندن رد آب و آلودگی بر روی سطح شیشه شده و کاربر با استفاده از این دستگاه بدون دغدغه شاهد درخشش هرچه بیشتر شیشه ها می باشد.

WV6 PLUS

۲۸۰	پهنای نظافت نازل مکش (میلی متر)
۳۰۰	کارایی با باتری پر (متر مربع)
باتری با قابلیت شارژ سریع	منبع تغذیه
۱۷۰	ظرفیت مخزن آب کثیف (میلی متر)
۱۰۰	مدت زمان شارژدهی باتری (دقیقه)
۰/۸	وزن (کیلوگرم)
۳۱۰x۲۸۰x۱۲۶	ابعاد (میلی متر)





EBRAHIM

دستگاه زمین شوی

دستگاه‌های زمین شوی دارای ۲ مخزن آب تمیز و کثیف می باشند و عملکرد این دستگاه‌ها به گونه‌ای است که ابتدا آب از مخزن آب تمیز بروی رول‌های در حال چرخش پاشش و آلودگی‌ها به صورت کامل از سطح زمین جدا می شوند سپس آب آلوده باقیمانده برسطح به کمک سیستم مکش دستگاه و یا رول پدها به مخزن آب کثیف منتقل می شوند.

طراحی این دستگاه‌ها به گونه‌ای است که از انتقال آلودگی‌ها به سایر قسمت‌های زمین جلوگیری نموده و همواره بهداشت محیط در بالاترین سطح ممکن حفظ شود.

FC3 CORDLESS

نوع دستگاه	باتری دار
عملکرد	تی کش
پهنای شستشو (میلی متر)	۳۰۰
ظرفیت مخزن آب تمیز-آب کثیف (میلی متر)	۱۴۰-۳۶۰
تعداد رولر یا برس	۲
وزن (کیلوگرم)	۲/۴
ابعاد (میلی متر)	۳۰۵x۲۲۶x۱۲۲۰



FC5 CORDLESS

نوع دستگاه	باتری دار
عملکرد	تی کش، مکش گرد و غبار
پهنای شستشو (میلی متر)	۳۰۰
ظرفیت مخزن آب تمیز-آب کثیف (میلی متر)	۴۰۰-۲۰۰
تعداد رولر یا برس	۲
وزن (کیلوگرم)	۴/۴
ابعاد (میلی متر)	۳۲۰x۲۷۰x۱۲۲۰



FC5 GB

نوع دستگاه	کابلی
عملکرد	تی کش، مکش گرد و غبار
پهنای شستشو (میلی متر)	۳۰۰
ظرفیت مخزن آب تمیز-آب کثیف (میلی متر)	۴۰۰-۲۰۰
تعداد رولر یا برس	۲
وزن (کیلوگرم)	۴/۶
ابعاد (میلی متر)	۳۲۰x۲۷۰x۱۲۲۰





EBRAHIM

دستگاه مبل شوی

شستشوی تخصصی مبل، فرش و موکت از قابلیت‌های این گروه دستگاه‌ها می‌باشد. وجود مخزن آب و مواد شوینده بر روی دستگاه امکان جداسازی کلیه آلودگی‌ها را فراهم نموده و مکش قدرتمند این سری از دستگاه‌ها برای کاربران بسیار ساده بوده و پس از اتمام عملیات شستشو کاربر به راحتی می‌تواند مخزن آب کثیف را که آلودگی‌ها به کمک سیستم مکش به آن بخش انتقال یافته است تخلیه نماید.

SE 4002

۴۰	سرعت مکش (لیتر بر ثانیه)
۲۱۴۰	قدرت مکش (میلی لیتر)
۱۴۰۰	توان (وات)
۴/۴	ظرفیت مخزن آب تمیز- کثیف (لیتر)
۱	سرعت پاشش (لیتر بر دقیقه)
۷/۸	وزن (کیلوگرم)
۴۴۱x۳۸۶x۴۸۰	ابعاد (میلی متر)



PUZZI 8/1 C

۶۱	سرعت مکش (لیتر بر ثانیه)
۳۲۰	قدرت مکش (میلی لیتر)
۱۲۰۰	توان (وات)
۷-۸	ظرفیت مخزن آب تمیز- کثیف (لیتر)
۱	سرعت پاشش (لیتر بر دقیقه)
۹/۸	وزن (کیلوگرم)
۵۳۰x۳۳۰x۴۴۰	ابعاد (میلی متر)





EBRAHIM

جاروبرقی چند منظوره

این سری از جاروها با دارا بودن موتور قدرتمند و کم مصرف توانایی کشیدن آب و خاک را همزمان دارند. طراحی این گروه از دستگاه‌ها به گونه‌ای است که چرخ‌های روان، حمل و جابجایی آن را در کلیه محیط‌های منزل به آسانی فراهم نموده است و علاوه بر این مخزن پر حجم دستگاه متناسب با اندازه کلی جاروبرقی جمع‌آوری حداکثری آلودگی‌ها را امکان پذیر نموده است.

WD 1

۱۰۰۰	توان (وات)
۱۵	مخزن (لتر)
۱/۸-۴	طول کابل - خرطومی (متر)
فوم	نوع فیلتر
✓	عملکرد دمش
۳/۷	وزن (کیلوگرم)
۳۳۱x۳۵۲x۴۶۱	ابعاد (میلی‌متر)



WD2

۱۰۰۰	توان (وات)
۱۲	مخزن (لتر)
۱/۹-۴	طول کابل - خرطومی (متر)
کارتريج	نوع فیلتر
-	عملکرد دمش
۴/۶	وزن (کیلوگرم)
۳۶۹x۳۳۷x۴۳۰	ابعاد (میلی‌متر)



WD3 PREMIUM

۱۰۰۰	توان (وات)
۱۷	مخزن (لتر)
۲-۴	طول کابل - خرطومی (متر)
کارتريج	نوع فیلتر
✓	عملکرد دمش
۵/۹	وزن (کیلوگرم)
۳۸۸x۳۴۰x۵۲۵	ابعاد (میلی‌متر)



WD4

توان (وات)	۱۰۰۰
مخزن (لیتر)	۲۰
طول کابل - خرطومی (متر)	۲/۲-۵
نوع فیلتر	صفحه‌ای
عملکرد دمش	-
وزن (کیلوگرم)	۷/۱
ابعاد (میلی‌متر)	۳۸۴x۳۶۵x۵۲۶



WD4 PREMIUM

توان (وات)	۱۰۰۰
مخزن (لیتر)	۲۰
طول کابل - خرطومی (متر)	۲/۲-۵
نوع فیلتر	صفحه‌ای
عملکرد دمش	-
وزن (کیلوگرم)	۷/۱
ابعاد (میلی‌متر)	۳۸۴x۳۶۵x۵۲۶



WD5 P

توان (وات)	۱۱۰۰
مخزن (لیتر)	۲۵
طول کابل - خرطومی (متر)	۲/۲-۵
نوع فیلتر	صفحه‌ای
عملکرد دمش	✓
وزن (کیلوگرم)	۸/۵
ابعاد (میلی‌متر)	۴۱۸x۳۸۲x۶۵۲



WD5 PREMIUM

۱۱۰۰	توان (وات)
۲۵	مخزن (لیتر)
۲/۲-۵	طول کابل - خرطومی (متر)
صفحه‌ای	نوع فیلتر
✓	عملکرد دمش
۸/۹	وزن (کیلوگرم)
۴۱۸x۳۸۲x۶۵۲	ابعاد (میلی‌متر)



WD6 PREMIUM

۱۳۰۰	توان (وات)
۳۰	مخزن (لیتر)
۲/۲-۶	طول کابل - خرطومی (متر)
صفحه‌ای	نوع فیلتر
✓	عملکرد دمش
۹/۴۸	وزن (کیلوگرم)
۴۱۸x۳۸۲x۶۹۴	ابعاد (میلی‌متر)



مروری بر فعالیت‌های کارچر

خانواده کارچر اولین کارخانه تولیدی خود را در سال ۱۹۶۴ در کشور آلمان افتتاح کردند. این برند آلمانی یکی از بهترین ارائه‌کنندگان تجهیزات نظافت خانگی به شمار می‌رود و از بالاترین کیفیت و نوآوری در ساخت محصولات خود بهره می‌برد. همین امر موجب محبوبیت و فروش بالای محصولات برند کارچر در کشورهای بسیاری شده است. دستگاه‌هایی همچون زمین شوی، کارواش، جاروبرقی و فرش و مبیل شوی از محبوب‌ترین و کاربردی‌ترین تجهیزات نظافت خانگی کارچر آلمان به شمار می‌روند.

خلق و استفاده از فناوری‌های جدید و چند منظوره بودن دستگاه‌های نظافتی کارچر موجب شده است محصولات این کمپانی نسبت به سایر رقبا همواره در مقام بالا تر قرار داشته باشد. کارچر به طور مداوم در حال توسعه و ایجاد راه‌حل‌های جدید در زمینه نظافت خانگی است و دستگاه‌های نظافتی بی‌نظیر و کارآمدی را در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد. کاربرد دستگاه‌های کارچر، بسیار گسترده و متنوع است، به طوریکه می‌توان از انواع مختلف تجهیزات نظافتی این برند، برای نظافت و شستشو داخل و محوطه بیرونی خانه استفاده کرد. هدف کارچر ارائه راهکارهایی خلاقانه برای آسان‌تر، کامل‌تر و راحت‌تر نمودن فرآیند‌های نظافت خانگی در زندگی روزمره و همچنین در دستیابی به نتایج با کیفیت در سریع‌ترین زمان و بهینه‌سازی امور نظافتی می‌باشد.



K'ARCHER



EBRAHIM®
Industrial Cleaning Solutions

دفتر مرکزی:

تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میدان ولیعصر
کوچه دانش کیان، پلاک ۱۷، ساختمان ابراهیم

انبار و کارخانه:

کیلومتر ۲۷ جاده مخصوص تهران- کرج،
گرمدره، خیابان تاجبخش، ساختمان ابراهیم

تلفن: ۰۲۱-۸۷۱۸۵۱۱۱

تلفن همراه: ۰۹۱۲-۸۷۱۸۴۰۰

تلفن: ۰۲۱-۸۷۱۸۴

کد پستی: ۱۴۱۵۸-۵۴۳۸۱

info@ebrahimco.com

www.home.ebrahimco.com